

F-TYPE

JAGUAR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
OCTUBRE DE 2022

F-TYPE COUPÉ: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| SISTEMA DE TRANSMISIÓN | P300 | P450 | | P575 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Transmisión | Automática | Automática | | Automática |
| Tracción: tracción total (AWD) o tracción trasera (RWD) | RWD | RWD | AWD | AWD |
| Potencia máxima (kW/CV/rpm) | 221/300/5.500 | 331/450/6.000 | 331/450/6.000 | 423/575/6.500 |
| Par máximo (Nm/rpm) | 400/1.500-4.500 | 580/2.500-5.000 | 580/2.500-5.000 | 700/3.500-5.000 |
| Cilindrada (cc) | 1.997 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| N.º de cilindros/válvulas por cilindro | 4/4 | 8/4 | 8/4 | 8/4 |
| Disposición de los cilindros | En línea | En V | En V | En V |
| Diámetro/carrera (mm) | 83/92,3 | 92,5/93 | 92,5/93 | 92,5/93 |
| Relación de compresión (:1) | 9,5 +/- 0,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| PRESTACIONES | | | | |
| Aceleración (segundos) 0-100 km/h | 5,9 | 4,6 | 4,6 | 3,7 |
| Aceleración (segundos) 80-120 km/h | 4,0 | 2,9 | 3,0 | 2,3 |
| Velocidad máxima (km/h) | 250 | 285 | 285 | 300 |
| PESOS (kg)* | | | | |
| Peso sin carga (UE)** | 1.628 | 1.781 | 1.855 | 1.855 |
| Peso sin carga (DIN)† | 1.553 | 1.706 | 1.780 | 1.780 |
| Peso máximo autorizado | 1.925 | 2.050 | 2.150 | 2.150 |

*Los pesos hacen referencia a vehículos con equipamiento de serie. Los opcionales y accesorios incrementan el peso. **Incluye un conductor de 75 kg, todos los líquidos y el depósito de combustible al 90 %. †Incluye todos los líquidos y el depósito de combustible al 90 %.

Algunas de las funciones que aparecen en las imágenes pueden variar entre opcionales y estándar según el modelo. Además, debido al impacto de la COVID-19, muchas de nuestras imágenes no se han actualizado para reflejar las especificaciones de los cambios de los modelos de 24MY. A la hora de realizar un pedido, no te bases únicamente en las imágenes del sitio web. Consulta el configurador de vehículos y acude a tu concesionario más cercano para obtener las especificaciones detalladas de los modelos de 24MY. Jaguar Land Rover Limited busca constantemente nuevas formas de mejorar las especificaciones, el diseño y la producción de sus vehículos, piezas y accesorios, por lo que se producen modificaciones de forma continua y sin previo aviso.

F-TYPE COUPÉ: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE | | | P300 | P450 | P575 | |
|---|------------------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|-------------|
| Capacidad útil del depósito de combustible (litros) | | | 63 | 70 | 70 | |
| Filtro de partículas de gasolina (GPF) | | | ■ | ■ | ■ | |
| CONSUMO DE COMBUSTIBLE - WLTP* | | | | | | |
| Tracción | | | RWD | RWD | AWD | AWD |
| Consumo según WLTP | Bajo | l/100 km | 12,7-13,5 | 17,5-17,3 | 17,8-17,9 | 17,3 |
| | Medio | l/100 km | 9,4-9,6 | 10,7 | 10,8-11,0 | 10,7 |
| | Alto | l/100 km | 8,1-8,2 | 8,5-8,8 | 8,8-9,0 | 8,8 |
| | Extra alto | l/100 km | 9,0-9,2 | 9,0-9,3 | 9,2-9,3 | 9,1 |
| | Ciclo combinado | l/100 km | 9,3-9,5 | 10,3-10,5 | 10,6-10,7 | 10,5 |
| Emisiones de CO ₂ según WLTP | Bajo | g/km | 290-309 | 399-396 | 405-409 | 396 |
| | Medio | g/km | 215-219 | 245 | 247-251 | 245 |
| | Alto | g/km | 184-187 | 195-200 | 202-204 | 202 |
| | Extra alto | g/km | 206-209 | 206-213 | 210-213 | 208 |
| | Ciclo combinado | g/km | 212-218 | 236-240 | 241-244 | 239 |

■ De serie

*Estas cifras son el resultado de las pruebas oficiales del fabricante de acuerdo con la legislación de la UE. Solo para fines comparativos. Las cifras en condiciones reales pueden variar. Las emisiones de CO₂ y el consumo de combustible pueden variar en función de algunos factores, como el estilo de conducción, las condiciones ambientales, la carga, las llantas elegidas y los accesorios instalados.

F-TYPE CONVERTIBLE: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| SISTEMA DE TRANSMISIÓN | P300 | P450 | | P575 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Transmisión | Automática | Automática | | Automática |
| Tracción: tracción total (AWD) o tracción trasera (RWD) | RWD | RWD | AWD | AWD |
| Potencia máxima (kW/CV/rpm) | 221/300/5.500 | 331/450/6.000 | 331/450/6.000 | 423/575/6.500 |
| Par máximo (Nm/rpm) | 400/1.500-4.500 | 580/2.500-5.000 | 580/2.500-5.000 | 700/3.500-5.000 |
| Cilindrada (cc) | 1.997 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| N.º de cilindros/válvulas por cilindro | 4/4 | 8/4 | 8/4 | 8/4 |
| Disposición de los cilindros | En línea | En V | En V | En V |
| Diámetro/carrera (mm) | 83/92,3 | 92,5/93 | 92,5/93 | 92,5/93 |
| Relación de compresión (:1) | 9,5 +/- 0,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| PRESTACIONES | | | | |
| Aceleración (segundos) 0-100 km/h | 5,9 | 4,6 | 4,6 | 3,7 |
| Aceleración (segundos) 80-120 km/h | 4,0 | 2,9 | 3,0 | 2,3 |
| Velocidad máxima (km/h) | 250 | 285 | 285 | 300 |
| PESOS (kg)* | | | | |
| Peso sin carga (UE)** | 1.646 | 1.793 | 1.865 | 1.865 |
| Peso sin carga (DIN)† | 1.571 | 1.718 | 1.790 | 1.790 |
| Peso máximo autorizado | 1.925 | 2.050 | 2.150 | 2.150 |

*Los pesos hacen referencia a vehículos con equipamiento de serie. Los opcionales y accesorios incrementan el peso. **Incluye un conductor de 75 kg, todos los líquidos y el depósito de combustible al 90 %. †Incluye todos los líquidos y el depósito de combustible al 90 %.

F-TYPE CONVERTIBLE: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE | | | P300 | P450 | P575 | |
|---|------------------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|-------------|
| Capacidad útil del depósito de combustible (litros) | | | 63 | 70 | 70 | |
| Filtro de partículas de gasolina (GPF) | | | ■ | ■ | ■ | |
| CONSUMO DE COMBUSTIBLE - WLTP* | | | | | | |
| Tracción | | | RWD | RWD | AWD | AWD |
| Consumo según WLTP | Bajo | l/100 km | 12,9-13,6 | 17,4-17,3 | 17,8-17,9 | 17,3 |
| | Medio | l/100 km | 9,5-9,6 | 10,7 | 10,9-11,0 | 10,7 |
| | Alto | l/100 km | 8,1-8,2 | 8,7-8,8 | 8,8-8,9 | 8,8 |
| | Extra alto | l/100 km | 9,1-9,2 | 9,3-9,4 | 9,2-9,3 | 9,1 |
| | Ciclo combinado | l/100 km | 9,4-9,6 | 10,4-10,5 | 10,6-10,7 | 10,5 |
| Emisiones de CO ₂ según WLTP | Bajo | g/km | 295-311 | 398-396 | 406-409 | 396 |
| | Medio | g/km | 216-219 | 245 | 248-250 | 245 |
| | Alto | g/km | 185-188 | 198-201 | 201-204 | 202 |
| | Extra alto | g/km | 208-210 | 211-215 | 209-211 | 208 |
| | Ciclo combinado | g/km | 215-219 | 238-240 | 241-243 | 239 |

■ De serie

*Estas cifras son el resultado de las pruebas oficiales del fabricante de acuerdo con la legislación de la UE. Solo para fines comparativos. Las cifras en condiciones reales pueden variar. Las emisiones de CO₂ y el consumo de combustible pueden variar en función de algunos factores, como el estilo de conducción, las condiciones ambientales, la carga, las llantas elegidas y los accesorios instalados.

F-TYPE COUPÉ Y CONVERTIBLE: DIMENSIONES

Longitud total 4.470 mm

Anchura total (con retrovisores) 2.042 mm (con retrovisores plegados) 1.923 mm

Altura total

Coupé 1.311 mm/Convertible 1.307 mm

Batalla 2.622 mm

Ancho de vía delantero 1.596 mm

Ancho de vía trasero 1.647 mm

Distancia al suelo desde 100 mm


Diámetro de giro (entre bordillos)

RWD 10,63 m/AWD 11,27 m

Volumen del maletero

Coupé Sólido⁺ 336 litros/Líquido⁺⁺ 509 litros

Convertible Sólido⁺ 132 litros/Líquido⁺⁺ 233 litros



*1.584 mm con llantas de 20". **1.628 con llantas de 20". 1.610 mm con R. ⁺Sólido: volumen medido según el sistema VDA, que emplea bloques sólidos (200 mm x 50 mm x 100 mm).

⁺⁺Líquido: volumen medido simulando el maletero lleno de líquido.

Dimensiones medidas en un vehículo sin carga.