

XE

JAGUAR

XE: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	DIÉSEL
SISTEMA DE TRANSMISIÓN	D200 MHEV
Vehículo microhíbrido (MHEV)	■
Transmisión	Automática
Tracción	Tracción trasera (RWD)
Potencia máxima en kW (CV)/rpm	150 (204)/3.750-4.000
Par máximo (Nm/rpm)	430/1.750-2.500
Cilindrada (cc)	1.998
N.º de cilindros/válvulas por cilindro	4/4
Disposición de los cilindros	En línea
Diámetro/carrera (mm)	83/92,3
Relación de compresión (:1)	16,5+/-0,5
PRESTACIONES	
Aceleración 0-100 km/h (segundos)	7,4
Velocidad máxima (km/h)	235
FRENOS	
Delanteros	Pinza deslizante de un pistón, discos ventilados
Diámetro delantero (mm)	325
Traseros	Pinza deslizante de un pistón, discos sólidos
Diámetro trasero (mm)	325
Freno de estacionamiento	iEPB, motor integrado en la pinza

■ De serie.

Algunas de las funciones que aparecen en las imágenes pueden variar entre opcionales y estándar según el modelo. Además, debido al impacto de la COVID-19, muchas de nuestras imágenes no se han actualizado para reflejar las especificaciones de los cambios de los modelos de 24MY. A la hora de realizar un pedido, no te bases únicamente en las imágenes del sitio web. Consulta el configurador de vehículos y acude a tu concesionario más cercano para obtener las especificaciones detalladas de los modelos de 24MY. Jaguar Land Rover Limited busca constantemente nuevas formas de mejorar las especificaciones, el diseño y la producción de sus vehículos, piezas y accesorios, por lo que se producen modificaciones de forma continua y sin previo aviso.

XE: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	DIÉSEL
PESOS (kg)*	D200 MHEV
Peso sin carga (EU)**	1.722
Peso sin carga (DIN)†	1.647
Peso máximo autorizado (GVW)	2.240
REMOLQUE (kg)	
Remolque sin frenos	750
Máxima capacidad de remolque	1.800
Peso máximo sobre el punto de acoplamiento (eje del remolque)	75
Peso máximo combinado de vehículo y remolque	4.040
CARGA EN EL TECHO (kg)	
Carga máxima en el techo (incluidas barras transversales)	75

*Los pesos hacen referencia a vehículos con equipamiento de serie. Los opcionales y accesorios incrementan el peso. **Incluye un conductor de 75 kg, todos los líquidos y el depósito de combustible al 90 %. †Incluye todos los líquidos y el depósito de combustible al 90 %.

XE: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

			DIÉSEL
AHORRO DE COMBUSTIBLE			D200 MHEV
Capacidad útil del depósito de combustible (litros)			58
Capacidad útil del líquido para sistemas de escape diésel (DEF) (litros)			16
Filtro de partículas diésel (DPF)			■
CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y EMISIONES DE CO₂ - WLTP*			
Test de consumo WLTP	Bajo	l/100 km	6,3-6,7
	Medio	l/100 km	5,0-5,5
	Alto	l/100 km	4,1-4,6
	Extraalto	l/100 km	4,8-5,4
	Ciclo combinado	l/100 km	4,9-5,4
Test de emisiones de CO ₂ WLTP	Bajo	g/km	166-175
	Medio	g/km	132-145
	Alto	g/km	108-121
	Extraalto	g/km	127-141
	Ciclo combinado	g/km	127-140

■ De serie.

*Estas cifras son el resultado de las pruebas oficiales del fabricante de acuerdo con la legislación de la UE. Solo para fines comparativos. Las cifras en condiciones reales pueden variar. Las emisiones de CO₂ y el consumo de combustible pueden variar en función de algunos factores, como el estilo de conducción, las condiciones ambientales, la carga, las llantas elegidas y los accesorios instalados.

XE: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	GASOLINA
SISTEMA DE TRANSMISIÓN	P250
Transmisión	Automática
Tracción	Tracción trasera (RWD)
Potencia máxima en kW (CV)/rpm	184 (250)/5.500
Par máximo (Nm/rpm)	365/1.300-4.500
Cilindrada (cc)	1.998
N.º de cilindros/válvulas por cilindro	4/4
Disposición de los cilindros	En línea
Diámetro/carrera (mm)	83/92,3
Relación de compresión (:1)	10,5+/-0,5
PRESTACIONES	
Aceleración 0-100 km/h (segundos)	6,7
Velocidad máxima (km/h)	242
FRENOS	
Delanteros	Pinza deslizante de un pistón, discos ventilados
Diámetro delantero (mm)	325 (llantas de 17") 350 (llantas de 18" y superior)
Traseros	Pinza deslizante de un pistón, disco sólidos
Diámetro trasero (mm)	325
Freno de estacionamiento	iEPB, motor integrado en la pinza

XE: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	GASOLINA
PESOS (kg)*	P250
Peso sin carga (EU)**	1.672
Peso sin carga (DIN)†	1.597
Peso máximo autorizado (GVW)	2.200
REMOLQUE (kg)	
Remolque sin frenos	750
Máxima capacidad de remolque	1.800
Peso máximo sobre el punto de acoplamiento (eje del remolque)	75
Peso máximo combinado de vehículo y remolque	4.000
CARGA EN EL TECHO (kg)	
Carga máxima en el techo (incluidas barras transversales)	75

*Los pesos hacen referencia a vehículos con equipamiento de serie. Los opcionales y accesorios incrementan el peso. **Incluye un conductor de 75 kg, todos los líquidos y el depósito de combustible al 90 %. †Incluye todos los líquidos y el depósito de combustible al 90 %.

XE: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

			GASOLINA
AHORRO DE COMBUSTIBLE			P250
Capacidad útil del depósito de combustible (litros)			61,7
Filtro de partículas diésel (DPF)			■
CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y EMISIONES DE CO₂ - WLTP*			
Test de consumo WLTP	Bajo	l/100 km	11,3-11,9
	Medio	l/100 km	7,8-8,5
	Alto	l/100 km	6,6-7,3
	Extraalto	l/100 km	7,2-8,1
	Ciclo combinado	l/100 km	7,7-8,5
Test de emisiones de CO ₂ WLTP	Bajo	g/km	257-271
	Medio	g/km	177-195
	Alto	g/km	151-167
	Extraalto	g/km	164-186
	Ciclo combinado	g/km	175-193

■ De serie.

*Estas cifras son el resultado de las pruebas oficiales del fabricante de acuerdo con la legislación de la UE. Solo para fines comparativos. Las cifras en condiciones reales pueden variar. Las emisiones de CO₂ y el consumo de combustible pueden variar en función de algunos factores, como el estilo de conducción, las condiciones ambientales, la carga, las llantas elegidas y los accesorios instalados.

XE: DIMENSIONES

Altura del vehículo

Con antena de techo 1.410 mm

Altura interior

Espacio máximo para la cabeza en las partes delantera/trasera con

techo panorámico equipado 941/940 mm

Espacio máximo para la cabeza en las partes delantera/trasera con techo estándar 971/948 mm

Espacio para las piernas

Espacio máximo para las piernas en la parte delantera 1.055 mm

Espacio máximo para las piernas en la parte trasera 889 mm

Capacidad del maletero

Altura 402 mm, ancho 1.123 mm

Ancho del maletero entre pasos de rueda 791 mm

Volumen máximo del maletero detrás de la segunda fila

Sólido* 285 litros

Líquido** 394 litros

Diámetro de giro

Entre bordillos: 11,58 m

Entre paredes: 11,96 m

Giros entre topes del volante: 2,58

Anchura (retrovisores desplegados)

2.075 mm



T. trasera (RWD) 1.604,6 mm,

Anchura (retrovisores plegados)

1.967 mm



T. trasera (RWD) 1.607,8 mm



2.835 mm

4.678 mm

*Sólido: volumen medido según el sistema VDA, que emplea bloques sólidos (200 mm x 50 mm x 100 mm).

**Líquido: volumen medido simulando el maletero lleno de líquido.

Dimensiones medidas en un vehículo sin carga.