


# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 Configura tu vehículo en [jaguar.es](http://jaguar.es)

MOTORES			TURBO 2.0 LITROS 4 CILINDROS RWD DIÉSEL			20d TURBO 2.0 LITROS 4 CILINDROS RWD DIÉSEL		
Cilindrada	cc		1.999			1.999		
Potencia máxima	kW (CV)		120 (163)			132 (180)		
a rev/min	rpm		4.000			4.000		
Par máximo	Nm EEC		380			430		
a rev/min	rpm		1.750 - 2.500			1.750 - 2.500		
PRESTACIONES			T.Manual			T.Automática		
0-100 km/h	segundos		10,2			8,6		
Velocidad máxima	km/h		195			208		
CONSUMO DE COMBUSTIBLE - NEDC CORRELACIONADO <sup>1</sup>			Neumático Clase A	Neumático Clase B	Neumático Clase C	Neumático Clase B	Neumático Clase C	
Consumo de combustible (NEDC Correlacionado)	Combinado	l/100km	5,5	5,5	5,7	5,8	5,9	
Emissiones de CO <sub>2</sub> (NEDC Correlacionado)	Combinado	g/km	145	145	150	152	156	
CONSUMO DE COMBUSTIBLE - WLTP <sup>2</sup>			Neumático Clase A			Neumático Clase B		
Test de consumo WLTP	TEL <sup>3</sup> Combinado	l/100km	6,3			6,5		
	TEH <sup>3</sup> Combinado	l/100km	6,9			7,1		
Test de emisiones de CO <sub>2</sub> WLTP	TEL <sup>3</sup> Combinado	g/km	165			171		
	TEH <sup>3</sup> Combinado	g/km	181			186		
DIMENSIONES			Neumático Clase A			Neumático Clase B		
Longitud total	mm		4.731			4.731		
Ancho total (con retrovisores)	mm		2.175			2.175		
Anchura total (con retrovisores plegados)	mm		2.071			2.071		
Altura total (con el techo solar abierto)	mm		1.693			1.693		
Batalla	mm		2.874			2.874		
Ancho de vía delantero/Ancho de vía trasero	mm		1.641/1.654			1.641/1.654		
Altura libre desde el suelo	mm		161			161		
Diámetro de giro (entre bordillos)	m		11,59			11,59		
Capacidad del maletero (en vehículos equipados con sistema de reparación de neumáticos)	litros		650*			650*		
PESO <sup>4</sup>			Neumático Clase A			Neumático Clase B		
Peso desde	kg		1.760			1.790		
Peso máximo autorizado	kg		2.380			2.380		
Capacidad máxima de remolque	kg		1.600			2.400		
MOTORES DISPONIBLES			Neumático Clase A			Neumático Clase B		
Pure			●			●		
Prestige			●			●		
Portfolio			●			●		
R-Sport			●			●		
S			—			—		

● Disponible — No disponible

Neumático Clase A (llantas de 18" en motores de 163 CV) Neumático Clase B (llantas de 18" en motores de 250 CV/300 CV y las llantas de 19" y 20" en todos los motores)

Neumático Clase C (llantas de 18" en motores de 180 CV/240 CV y las llantas de 22" en todos los motores)

\*Con sistema de reparación de neumáticos. 508 litros con rueda de repuesto compacta. 463 litros con rueda de repuesto normalizada.

<sup>1</sup>Las cifras de NEDC Correlacionado se calculan mediante una fórmula gubernamental de la UE partiendo de las cifras de los nuevos ensayos oficiales WLTP. Solo para fines comparativos. Los resultados pueden variar en condiciones reales. Las cifras relativas al CO<sub>2</sub> y al consumo de combustible pueden variar en función de las llantas elegidas y el equipamiento opcional. De este modo, se puede aplicar el régimen fiscal vigente.

20d TURBO 2.0 LITROS 4 CILINDROS AWD DIÉSEL		25d BITURBO 2.0 LITROS 4 CILINDROS AWD DIÉSEL		25t TURBO 2.0 LITROS 4 CILINDROS AWD GASOLINA	
1.999		1.999		1.997	
132 (180)		177 (240)		184 (250)	
4.000		4.000		5.500	
430		500		365	
1.750 - 2.500		1.500		1.300 - 4.500	
T.Automática		T.Automática		T.Automática	
9,0		7,2		7,0	
8,4		6,8		6,6	
Neumático Clase B	Neumático Clase C	Neumático Clase B	Neumático Clase C	Neumático Clase B	Neumático Clase C
5,9	6,1	6,6	6,7	7,8	8,0
157	162	173	178	179	183
7,1		7,3		9,7	
7,7		8,0		10,4	
185		192		219	
202		209		236	
4.731		4.731		4.731	
2.175		2.175		2.175	
2.071		2.071		2.071	
1.693		1.693		1.693	
2.874		2.874		2.874	
1.641/1.654		1.641/1.654		1.641/1.654	
161		161		161	
11,59		11,59		11,59	
650*		650*		650*	
1.845		1.880		1.831	
2.460		2.470		2.460	
2.400		2.400		2.400	
●		●		●	
●		●		●	
●		●		●	
●		●		●	
—		—		—	


<sup>2</sup>WLTP, con su NEDC Correlacionado, es la nueva prueba oficial de la UE que se emplea para calcular los valores estandarizados de CO<sub>2</sub> y consumo de combustible de vehículos. Esta prueba mide el combustible, el consumo, la autonomía y las emisiones. Está diseñada para obtener cifras más cercanas a las condiciones reales de conducción. Permite realizar pruebas en los vehículos con equipamiento opcional siguiendo un procedimiento y un perfil de conducción más estrictos.

<sup>3</sup>Los valores TEL (Test Energético Bajo) y TEH (Test Energético Alto) se muestran como un intervalo de acuerdo con los datos obtenidos con el sistema de medición WLTP. TEL hace referencia a los valores más bajos/eficientes (opciones con menor impacto en el peso del vehículo). TEH hace referencia a los valores más altos/menos eficientes (opciones con mayor impacto en el peso del vehículo). En la normativa de WLTP se indica que si existe una variación de CO<sub>2</sub> inferior a 5 g entre el TEL y el TEH, solo se declara el TEH. <sup>4</sup>Los pesos hacen referencia a vehículos con equipamiento de serie. Los accesorios opcionales incrementan el peso.

Si deseas obtener más información y configurar tu vehículo, visita [jaguar.es](http://jaguar.es)

Disponibilidad de motores en función del mercado. Para obtener más información, consulta con tu concesionario Jaguar.

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 Configura tu vehículo en [jaguar.es](http://jaguar.es)

MOTORES			30d BITURBO 3.0 LITROS V6 AWD DIÉSEL		30e TURBO 2.0 LITROS 4 CILINDROS AWD GASOLINA	
Cilindrada	cc		2.993		1.997	
Potencia máxima	kW (CV)		221 (300)		221 (300)	
a rev/min	rpm		4.000		5.500	
Par máximo	Nm EEC		700		400	
a rev/min	rpm		1.500 - 1.750		1.500 - 4.500	
PRESTACIONES			T.Automática		T.Automática	
0-100 km/h	segundos		6,4		6,1	
Velocidad máxima	km/h		6,2		5,8	
CONSUMO DE COMBUSTIBLE - NEDC CORRELACIONADO <sup>1</sup>			Neumático Clase B		Neumático Clase C	
Consumo de combustible (NEDC Correlacionado)	Combinado	l/100km	6,4		6,6	
Emissiones de CO <sub>2</sub> (NEDC Correlacionado)	Combinado	g/km	170		174	
CONSUMO DE COMBUSTIBLE - WLTP <sup>2</sup>			Neumático Clase B		Neumático Clase C	
Test de consumo WLTP	TEL <sup>3</sup> Combinado	l/100km	7,7		10,1	
	TEH <sup>3</sup> Combinado	l/100km	8,2		10,8	
Test de emisiones de CO <sub>2</sub> WLTP	TEL <sup>3</sup> Combinado	g/km	202		227	
	TEH <sup>3</sup> Combinado	g/km	217		243	
DIMENSIONES			Neumático Clase B		Neumático Clase C	
Longitud total	mm		4.731		4.731	
Ancho total (con retrovisores)	mm		2.175		2.175	
Anchura total (con retrovisores plegados)	mm		2.071		2.071	
Altura total (con el techo solar abierto)	mm		1.693		1.693	
Batalla	mm		2.874		2.874	
Ancho de vía delantero/Ancho de vía trasero	mm		1.641/1.654		1.641/1.654	
Altura libre desde el suelo	mm		161		161	
Diámetro de giro (entre bordillos)	m		11,59		11,59	
Capacidad del maletero (en vehículos equipados con sistema de reparación de neumáticos)	litros		650*		650*	
PESO <sup>4</sup>			Neumático Clase B		Neumático Clase C	
Peso desde	kg		1.954		1.842	
Peso máximo autorizado	kg		2.570		2.460	
Capacidad máxima de remolque	kg		2.400		2.400	
MOTORES DISPONIBLES			Neumático Clase B		Neumático Clase C	
Pure			●		●	
Prestige			●		●	
Portfolio			●		●	
R-Sport			●		●	
S			●		—	

● Disponible — No disponible

Neumático Clase A (llantas de 18" en motores de 163 CV) Neumático Clase B (llantas de 18" en motores de 250 CV/300 CV y las llantas de 19" y 20" en todos los motores)

Neumáticos Clase C (llantas de 18" en motores de 180 CV/240 CV y las llantas de 22" en todos los motores)

\*Con sistema de reparación de neumáticos. 508 litros con rueda de repuesto compacta. 463 litros con rueda de repuesto normalizada.

<sup>1</sup>Las cifras de NEDC Correlacionado se calculan mediante una fórmula gubernamental de la UE partiendo de las cifras de los nuevos ensayos oficiales WLTP. Solo para fines comparativos. Los resultados pueden variar en condiciones reales.

Las cifras relativas al CO<sub>2</sub> y al consumo de combustible pueden variar en función de las llantas elegidas y el equipamiento opcional. De este modo, se puede aplicar el régimen fiscal vigente. <sup>2</sup>WLTP, con su NEDC Correlacionado, es la nueva prueba oficial de la UE que se emplea para calcular los valores estandarizados de CO<sub>2</sub> y consumo de combustible de vehículos. Esta prueba mide el combustible, el consumo, la autonomía y las emisiones. Está diseñada para obtener cifras más cercanas a las condiciones reales de conducción. Permite realizar pruebas en los vehículos con equipamiento opcional siguiendo un procedimiento y un perfil de conducción más estrictos. <sup>3</sup>Los valores TEL (Test Energético Bajo) y TEH (Test Energético Alto) se muestran como un intervalo de acuerdo con los datos obtenidos con el sistema de medición WLTP. TEL hace referencia a los valores más bajos/eficientes (opciones con menor impacto en el peso del vehículo). TEH hace referencia a los valores más altos/menos eficientes (opciones con mayor impacto en el peso del vehículo). En la normativa de WLTP se indica que si existe una variación de CO<sub>2</sub> inferior a 5 g entre el TEL y el TEH, solo se declara el TEH. <sup>4</sup>Los pesos hacen referencia a vehículos con equipamiento de serie. Los accesorios opcionales incrementan el peso.

Para más información o configurar tu vehículo, visita [jaguar.es](http://jaguar.es)

# DIMENSIONES

Ancho total (con retrovisores) 2.175 mm

Ancho total (retrovisores plegados) 2.071 mm

Capacidad del maletero 650\* litros



## Diámetro de giro

Entre bordillos 11,59 metros

Giros entre topes del volante: 2,5



## Altura interior

Altura interior delantera máxima 1.007 mm\*\*

## Altura interior trasera

977 mm\*\*



\*Con sistema de reparación de neumáticos. 508 litros con rueda de repuesto compacta. 463 litros con rueda de repuesto normalizada.

\*\*Altura interior máxima con techo fijo de metal.

Disponibilidad de motores en función del mercado. Para obtener más información, consulta con tu concesionario Jaguar.

VEHÍCULO MOSTRADO: F-PACE R-SPORT EN COLOR YULONG WHITE CON EQUIPAMIENTO OPCIONAL INSTALADO (EN FUNCIÓN DEL MERCADO)