

F-TYPE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
DICIEMBRE DE 2019



F-TYPE COUPÉ: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SISTEMA DE TRANSMISIÓN	P300	P450		P575
Transmisión	Automática	Automática		Automática
Tracción: tracción total (AWD) o tracción trasera (RWD)	RWD	RWD	AWD	AWD
Potencia máxima (kW/CV/rpm)	221/300/5.500	331/450/6.000	331/450/6.000	423/575/6.500
Par máximo (Nm/rpm)	400/1.500-4.500	580/2.500-5.000	580/2.500-5.000	700/3.500-5.000
Cilindrada (cc)	1.997	5.000	5.000	5.000
N.º de cilindros/válvulas por cilindro	4/4	8/4	8/4	8/4
Disposición de los cilindros	En línea	En V	En V	En V
Diámetro/carrera (mm)	83/92,3	92,5/93	92,5/93	92,5/93
Relación de compresión (:1)	9,5 +/- 0,5	9,5	9,5	9,5
PRESTACIONES				
Aceleración (segundos) 0-100 km/h	5,7	4,6	4,6	3,7
Aceleración (segundos) 80-120 km/h	3,7	2,9	3,0	2,3
Velocidad máxima (km/h)	250	285	285	300
PESOS (kg)*				
Peso sin carga (UE)**	1.595	1.735	1.818	1.818
Peso sin carga (DIN)†	1.520	1.660	1.743	1.743
Peso máximo autorizado	1.925	2.050	2.150	2.150

*Los pesos hacen referencia a vehículos con equipamiento de serie. Los opcionales y accesorios incrementan el peso. **Incluye un conductor de 75 kg, todos los líquidos y el depósito de combustible al 90 %. † Incluye todos los líquidos y el depósito de combustible al 90 %.

F-TYPE COUPÉ: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE			P300	P450	P575
Capacidad útil del depósito de combustible (litros)			63	70	70
Filtro de partículas de gasolina (GPF)			■	■	■
DATOS EQUIVALENTES A NEDC CORRELACIONADO*			Clase E	Clase E	Clase E
Tracción			RWD	RWD	AWD
Consumo según NEDC Correlacionado	Ciclo urbano	l/100 km	10,3	15,2	15,5
	Ciclo extraurbano	l/100 km	6,8	8,0	8,5
	Ciclo combinado	l/100 km	8,1	10,6	11,0
Emisiones de CO ₂ según NEDC Correlacionado	Ciclo urbano	g/km	235	348	353
	Ciclo extraurbano	g/km	156	183	194
	Ciclo combinado	g/km	184	244	252
WLTP**					
Consumo según WLTP	Bajo	l/100 km	13,3 - 13,5	17,1 - 17,6	17,5 - 17,7
	Medio	l/100 km	9,6 - 9,9	10,5 - 10,9	10,9 - 11,1
	Alto	l/100 km	8,3 - 8,6	9,0 - 9,2	9,1 - 9,5
	Extra alto	l/100 km	8,9 - 9,1	9,5 - 9,7	9,8 - 10,1
	Ciclo combinado	l/100 km	9,4 - 9,7	10,5 - 10,8	10,8 - 11,1
Emisiones de CO ₂ según WLTP	Bajo	g/km	302 - 306	389 - 401	397 - 403
	Medio	g/km	218 - 225	238 - 247	247 - 253
	Alto	g/km	190 - 195	205 - 208	207 - 215
	Extra alto	g/km	201 - 207	215 - 221	222 - 229
	Ciclo combinado	g/km	215 - 220	239 - 246	246 - 253

■ De serie

*Estas cifras de NEDC Correlacionado son el resultado de los tests oficiales de WLTP del fabricante de acuerdo con la legislación de la UE. Solo para fines comparativos. Las cifras en condiciones reales pueden variar. Las cifras relativas al CO₂ y al consumo de combustible pueden variar según las llantas elegidas y el equipamiento opcional. Las cifras de NEDC Correlacionado se calculan mediante una fórmula gubernamental de las cifras de WLTP equivalente a la antigua prueba de NEDC. De este modo, se puede aplicar el tratamiento de impuestos correcto.

**El WLTP es la nueva prueba oficial de la UE para calcular el consumo de combustible estandarizado y las cifras de CO₂ para los turismos. Esta prueba mide el combustible, el consumo de combustible, la autonomía y las emisiones. Este proceso está diseñado para obtener cifras más cercanas a las condiciones reales de conducción. Permite realizar pruebas en los vehículos con equipos opcionales siguiendo un procedimiento de comprobación y un perfil de conducción más estrictos. Las cifras se muestran como un intervalo de acuerdo con los datos obtenidos con los tests WLTP. Las cifras más bajas hacen referencia a las opciones más económicas/con menor impacto en el peso del vehículo. Las cifras más altas hacen referencia a las opciones menos económicas/con mayor impacto en el peso del vehículo. En la normativa de WLTP se indica que si existe una variación de CO₂ < 5 g entre las cifras más bajas y las más altas, solo se declaran las más altas.

F-TYPE CONVERTIBLE: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SISTEMA DE TRANSMISIÓN	P300	P450		P575
Transmisión	Automática	Automática		Automática
Tracción: tracción total (AWD) o tracción trasera (RWD)	RWD	RWD	AWD	AWD
Potencia máxima (kW/CV/rpm)	221/300/5.500	331/450/6.000	331/450/6.000	423/575/6.500
Par máximo (Nm/rpm)	400/1.500-4.500	580/2.500-5.000	580/2.500-5.000	700/3.500-5.000
Cilindrada (cc)	1.997	5.000	5.000	5.000
N.º de cilindros/válvulas por cilindro	4/4	8/4	8/4	8/4
Disposición de los cilindros	En línea	En V	En V	En V
Diámetro/carrera (mm)	83/92,3	92,5/93	92,5/93	92,5/93
Relación de compresión (:1)	9,5 +/- 0,5	9,5	9,5	9,5
PRESTACIONES				
Aceleración (segundos) 0-100 km/h	5,7	4,6	4,6	3,7
Aceleración (segundos) 80-120 km/h	3,7	2,9	3,0	2,3
Velocidad máxima (km/h)	250	285	285	300
PESOS (kg)*				
Peso sin carga (UE)**	1.615	1.735	1.838	1.838
Peso sin carga (DIN)†	1.540	1.660	1.763	1.763
Peso máximo autorizado	1.925	2.050	2.150	2.150

*Los pesos hacen referencia a vehículos con equipamiento de serie. Los opcionales y accesorios incrementan el peso. **Incluye un conductor de 75 kg, todos los líquidos y el depósito de combustible al 90 %. † Incluye todos los líquidos y el depósito de combustible al 90 %.

F-TYPE CONVERTIBLE: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE			P300	P450	P575
Capacidad útil del depósito de combustible (litros)			63	70	70
Filtro de partículas de gasolina (GPF)			■	■	■
DATOS EQUIVALENTES A NEDC CORRELACIONADO*			Clase E	Clase E	Clase E
Tracción			RWD	RWD	AWD
Consumo según NEDC Correlacionado	Ciclo urbano	l/100 km	10,3	15,2	15,5
	Ciclo extraurbano	l/100 km	6,8	8,0	8,5
	Ciclo combinado	l/100 km	8,1	10,6	11,0
Emisiones de CO ₂ según NEDC Correlacionado	Ciclo urbano	g/km	235	348	353
	Ciclo extraurbano	g/km	156	183	194
	Ciclo combinado	g/km	184	244	252
WLTP**					
Consumo según WLTP	Bajo	l/100 km	13,3 - 13,5	17,1 - 17,6	17,5 - 17,8
	Medio	l/100 km	9,7 - 9,9	10,5 - 10,8	10,9 - 11,1
	Alto	l/100 km	8,4 - 8,6	9,1 - 9,2	9,2 - 9,4
	Extra alto	l/100 km	9,0 - 9,2	9,6 - 9,7	9,8 - 10,0
	Ciclo combinado	l/100 km	9,6 - 9,7	10,6 - 10,8	10,9 - 11,1
Emisiones de CO ₂ según WLTP	Bajo	g/km	303 - 306	390 - 400	399 - 404
	Medio	g/km	220 - 225	239 - 246	248 - 253
	Alto	g/km	192 - 196	206 - 208	208 - 214
	Extra alto	g/km	205 - 208	218 - 221	223 - 227
	Ciclo combinado	g/km	217 - 221	241 - 246	247 - 252

■ De serie

*Estas cifras de NEDC Correlacionado son el resultado de los tests oficiales de WLTP del fabricante de acuerdo con la legislación de la UE. Solo para fines comparativos. Las cifras en condiciones reales pueden variar. Las cifras relativas al CO₂ y al consumo de combustible pueden variar según las llantas elegidas y el equipamiento opcional. Las cifras de NEDC Correlacionado se calculan mediante una fórmula gubernamental de las cifras de WLTP equivalente a la antigua prueba de NEDC. De este modo, se puede aplicar el tratamiento de impuestos correcto.

**El WLTP es la nueva prueba oficial de la UE para calcular el consumo de combustible estandarizado y las cifras de CO₂ para los turismos. Esta prueba mide el combustible, el consumo de combustible, la autonomía y las emisiones. Este proceso está diseñado para obtener cifras más cercanas a las condiciones reales de conducción. Permite realizar pruebas en los vehículos con equipos opcionales siguiendo un procedimiento de comprobación y un perfil de conducción más estrictos. Las cifras se muestran como un intervalo de acuerdo con los datos obtenidos con los tests WLTP. Las cifras más bajas hacen referencia a las opciones más económicas/con menor impacto en el peso del vehículo. Las cifras más altas hacen referencia a las opciones menos económicas/con mayor impacto en el peso del vehículo. En la normativa de WLTP se indica que si existe una variación de CO₂ < 5 g entre las cifras más bajas y las más altas, solo se declaran las más altas.

F-TYPE COUPÉ Y CONVERTIBLE: DIMENSIONES

Longitud total 4.470 mm

Anchura total (con retrovisores) 2.042 mm (con retrovisores plegados) 1.923 mm

Altura total

Coupé 1.311 mm/Convertible 1.307 mm

Batalla 2.622 mm

Ancho de vía delantero 1.596 mm

Ancho de vía trasero 1.647 mm


Distancia al suelo desde 100 mm

Diámetro de giro (entre bordillos) RWD 10,63 m/
AWD 11,27 m

Volumen del maletero

Coupé Sólido⁺ 336 litros/Líquido⁺⁺ 509 litros

Convertible Sólido⁺ 132 litros/Líquido⁺⁺ 233 litros



*1.584 mm con llantas de 20". **1.628 con llantas de 20". 1.610 mm con R. ⁺Sólido: volumen medido según el sistema VDA, que emplea bloques sólidos (200 mm x 50 mm x 100 mm).

⁺⁺Líquido: volumen medido simulando el maletero lleno de líquido.

Dimensiones medidas en un vehículo sin carga.