

I-PACE

JAGUAR

I-PACE - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| MOTOR | | | EV400 |
|--|----------------------------------|-----------|----------------------|
| Potencia kW (CV) | | | 294 (400) |
| Par máximo (Nm) | | | 696 |
| Batería (kWh) | | | 90 |
| Capacidad total útil de la batería en kWh | | | 84,7 |
| Transmisión | | | Tracción Total (AWD) |
| PRESTACIONES | | | |
| Aceleración 0-100 km/h (segundos) | | | 4,8 |
| Velocidad máxima (km/h) | | | 200 |
| AUTONOMÍA Y CONSUMO ELÉCTRICO WLTP* | | | |
| Autonomía eléctrica TEL-TEH | Bajo | km | 533-618 |
| | Medio | km | 503-604 |
| | Alto | km | 445-518 |
| | Extra alto | km | 320-361 |
| | Ciclo Urbano | km | 608-514 |
| | Ciclo combinado km | | |
| Consumo eléctrico TEL-TEH | Bajo | kWh/100km | 16,8-19,2 |
| | Medio | kWh/100km | 17,2-20,3 |
| | Alto | kWh/100km | 20,0-23,0 |
| | Extra alto | kWh/100km | 28,7-32,2 |
| | Ciclo Urbano | kWh/100km | 17,0-19,9 |
| | Ciclo combinado kWh/100km | | |
| Emisiones de CO ₂ (g/km) | | | 0 |

*Estas cifras son el resultado de las pruebas oficiales del fabricante realizadas con una batería completamente cargada de acuerdo con la legislación de la UE. Solo para fines comparativos. Las cifras en condiciones reales pueden variar. El consumo de energía y los valores de autonomía pueden variar en función de algunos factores, como el estilo de conducción, las condiciones ambientales, la carga, las llantas elegidas, los accesorios instalados, la ruta actual y el estado de la batería. Las cifras de autonomía se basan en un vehículo estándar en una ruta normalizada.

I-PACE - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

BATERÍA Y TIEMPOS DE CARGA*

EV400

| | |
|---|--------------------------|
| Cargador doméstico/cargador de pared de 7 kW (horas) | 12,75 para el 100% |
| Cargador doméstico/cargador de pared de 7 kW (km) | 35 por 1 hora de carga |
| Cargador doméstico/cargador de pared de 11 kW (horas) | 8,58 para el 100% |
| Cargador doméstico/cargador de pared de 11 kW (km) | 53 por 1 hora de carga |
| Cargador de corriente continua de 50 kW (km) | 63 por 15 mins de carga |
| Cargador de corriente continua de 100 kW (km) | 127 por 15 mins de carga |
| Enchufe doméstico (km)** | 9,5 por 1 hora de carga |
| Longitud del cable de carga (m) | 5 |

FRENOS

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Tipo delanteros | Discos ventilados |
| Diámetro delantero (mm) | 350 |
| Tipo traseros | Discos ventilados |
| Diámetro trasero (mm) | 325 |
| Freno de estacionamiento | Motor integrado en la pinza, iEPB |

PESOS (kg)†

| | |
|------------------------------|-------|
| Peso sin carga (EU)†† | 2.208 |
| Peso sin carga (DIN)‡ | 2.133 |
| Peso máximo autorizado (GVW) | 2.670 |

REMOLQUE (kg)

| | |
|---|-------|
| Remolque sin frenos | 750 |
| Máxima capacidad de remolque | 750 |
| Peso máximo sobre el punto de acoplamiento/eje del remolque | 45 |
| Peso máximo combinado de vehículo y remolque | 3.420 |

CARGA EN EL TECHO (kg)

| | |
|--|----|
| Carga máxima en techo (incluidas barras de techo transversales) | 75 |
|--|----|

*Los tiempos de carga dependen de varios factores, como la antigüedad, el estado, la temperatura y la carga actual de la batería; el punto de carga utilizado y la duración de la carga.

**Se necesita el cable de carga doméstica opcional. †Los pesos hacen referencia a vehículos con equipamiento de serie. Los accesorios opcionales incrementan el peso.

††Incluye un conductor de 75 kg y todos los líquidos. ‡Incluye todos los líquidos.

I-PACE - DIMENSIONES

Altura del vehículo

Con antena de techo 1.566 mm

Altura interior

Altura interior máxima delantera/trasera con techo estándar 994/961 mm

Altura interior máxima delantera/trasera con techo panorámico fijo instalado 1.013/968 mm

Espacio para las piernas

Espacio máximo para las piernas en la parte delantera 1.040 mm

Espacio máximo para las piernas en la parte trasera 890 mm

Capacidad del maletero

Altura 732 mm, anchura 1.244 mm

Anchura del maletero entre pasos de rueda 1.060 mm

Con asientos traseros en vertical

Longitud en suelo 967 mm

Volumen máximo en el maletero detrás de la segunda fila Sólido* 505 litros, Líquido** 656 litros

Con asientos traseros abatidos

Longitud en suelo 1.797 mm

Volumen máximo en el maletero detrás de la primera fila Sólido* 1.163 litros, Líquido** 1.453 litros


Diámetro de giro

Entre bordillos 12,35 m

Entre paredes 12,75 m

Giros entre topes del volante 2,52

Anchura máxima
(con retrovisores
desplegados) 2.139 mm
(con retrovisores
plegados) 2.011 mm



*Sólido: volumen medido según el sistema VDA, que emplea bloques sólidos (200 mm x 50 mm x 100 mm).

**Líquido: volumen medido simulando el maletero lleno de líquido.

Dimensiones medidas en un vehículo sin carga.