

XF

JAGUAR

XF BERLINA - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SISTEMA DE TRANSMISIÓN	D200 MHEV	P250
Micro-híbrido (MHEV)	■	-
Transmisión	Automática	Automática
Tracción	Tracción trasera (RWD)	Tracción trasera (RWD)
Potencia máxima kW (CV)/rpm	150 (204)/3.750-4.000	184 (250)/5.500
Par máximo (Nm/rpm)	430/1.750-2.500	365/1.300-4.500
Cilindrada (cc)	1.998	1.998
N.º de cilindros/válvulas por cilindro	4/4	4/4
Disposición de los cilindros	En línea	En línea
Diámetro/carrera (mm)	83/92,3	83/92,3
Relación de compresión (:1)	15,5+/-0,5	10,5+/-0,5
PRESTACIONES		
Aceleración 0-100 km/h (segundos)	7,6	6,9
Velocidad máxima (km/h)	235	250
FRENOS		
Delanteros	Pinza deslizante de un pistón, discos ventilados	
Diámetro delantero (mm)	325	350
Traseros	Pinza deslizante de un pistón, discos ventilados	
Diámetro trasero (mm)	325	325
Freno de estacionamiento	iEPB, motor integrado en la pinza	

■ De serie - No disponible.

Algunas de las funciones que aparecen en las imágenes pueden variar entre opcionales y estándar según el modelo. Además, debido al impacto de la COVID-19, muchas de nuestras imágenes no se han actualizado para reflejar las especificaciones de los cambios de los modelos de 24MY. A la hora de realizar un pedido, no te bases únicamente en las imágenes del sitio web. Consulta el configurador de vehículos y acude a tu concesionario más cercano para obtener las especificaciones detalladas de los modelos de 24MY. Jaguar Land Rover Limited busca constantemente nuevas formas de mejorar las especificaciones, el diseño y la producción de sus vehículos, piezas y accesorios, por lo que se producen modificaciones de forma continua y sin previo aviso.

XF BERLINA - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PESOS (kg)*	D200 MHEV	P250
Peso sin carga (EU)**	1.810	1.735
Peso sin carga (DIN)†	1.735	1.660
Peso máximo autorizado (GVW)	2.350	2.290
REMOLQUE (kg)		
Remolque sin frenos	750	750
Máxima capacidad de remolque	2.000	1.900
Peso máximo sobre el punto de acoplamiento (eje del remolque)	100	100
Peso máximo combinado de vehículo y remolque	4.350	4.190
CARGA EN EL TECHO (kg)		
Carga máxima en el techo (incluidas barras transversales)	75	75

*Los pesos hacen referencia a vehículos con equipamiento de serie. Los opcionales y accesorios incrementan el peso. **Incluye un conductor de 75 kg, todos los líquidos y el depósito de combustible al 90 %.

†Incluye todos los líquidos y el depósito de combustible al 90 %.

XF BERLINA - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSUMO DE COMBUSTIBLE			D200 MHEV	P250
Capacidad útil del depósito de combustible (litros)			68	74
Filtro de partículas diésel/de gasolina (DPF/GPF)			■	■
CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y EMISIONES DE CO₂ - WLTP*				
Consumo según WLTP	Bajo	(l/100 km)	6,5-6,9	11,4-11,9
	Medio	(l/100 km)	5,2-5,8	7,9-8,5
	Alto	(l/100 km)	4,2-4,8	6,7-7,2
	Extraalto	(l/100 km)	4,9-5,6	7,2-8,0
	Ciclo combinado	(l/100 km)	5,0-5,5	7,7-8,4
Emisiones de CO ₂ según WLTP	Bajo	(g/km)	169-180	261-271
	Medio	(g/km)	136-152	180-193
	Alto	(g/km)	111-126	152-164
	Extraalto	(g/km)	128-146	164-182
	Ciclo combinado	(g/km)	130-145	177-191

■ De serie.

*Estas cifras son el resultado de las pruebas oficiales del fabricante de acuerdo con la legislación de la UE. Solo para fines comparativos. Las cifras en condiciones reales pueden variar. Las emisiones de CO₂ y el consumo de combustible pueden variar en función de algunos factores, como el estilo de conducción, las condiciones ambientales, la carga, las llantas elegidas y los accesorios instalados.

XF SPORTBRAKE - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SISTEMA DE TRANSMISIÓN

	D200 MHEV
Micro-híbrido (MHEV)	■
Transmisión	Automática
Tracción	Tracción trasera (RWD)
Potencia máxima kW (CV)/rpm	150 (204)/3.750-4.000
Par máximo (Nm/rpm)	430/1.750-2.500
Cilindrada (cc)	1.997
N.º de cilindros/válvulas por cilindro	4/4
Disposición de los cilindros	En línea
Diámetro/carrera (mm)	83/92,3
Relación de compresión (:1)	16,5+/-0,5

PRESTACIONES

Aceleración 0-100 km/h (segundos)	7,8
Velocidad máxima (km/h)	230

FRENOS

Delanteros	Pinza deslizante de un pistón, discos ventilados
Diámetro delantero (mm)	325
Traseros	Pinza deslizante de un pistón, discos ventilados
Diámetro trasero (mm)	325
Freno de estacionamiento	iEPB, motor integrado en la pinza

XF SPORTBRAKE - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PESOS (kg)*	D200 MHEV
Peso sin carga (EU)**	1.870
Peso sin carga (DIN)†	1.795
Peso máximo autorizado (GVW)	2.390
REMOLQUE (kg)	
Remolque sin frenos	750
Máxima capacidad de remolque	2.000
Peso máximo sobre el punto de acoplamiento (eje del remolque)	100
Peso máximo combinado de vehículo y remolque	4.390
CARGA EN EL TECHO (kg)	
Carga máxima en el techo (incluidas barras transversales)	100

*Los pesos hacen referencia a vehículos con equipamiento de serie. Los opcionales y accesorios incrementan el peso. **Incluye un conductor de 75 kg, todos los líquidos y el depósito de combustible al 90 %.

†Incluye todos los líquidos y el depósito de combustible al 90 %.

XF SPORTBRAKE - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

AHORRO DE COMBUSTIBLE

Capacidad útil del depósito de combustible (litros)	D200 MHEV
	68
Filtro de partículas diésel/de gasolina (DPF/GPF)	■

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y EMISIONES DE CO₂ - WLTP*

Consumo según WLTP	Bajo	(l/100 km)	6,6-6,9
	Medio	(l/100 km)	5,4-5,9
	Alto	(l/100 km)	4,5-5,0
	Extraalto	(l/100 km)	5,3-5,8
	Ciclo combinado	(l/100 km)	5,2-5,7
Emisiones de CO ₂ según WLTP	Bajo	(g/km)	172-182
	Medio	(g/km)	141-155
	Alto	(g/km)	117-130
	Extraalto	(g/km)	138-152
	Ciclo combinado	(g/km)	137-150

■ De serie.

*Estas cifras son el resultado de las pruebas oficiales del fabricante de acuerdo con la legislación de la UE. Solo para fines comparativos. Las cifras en condiciones reales pueden variar. Las emisiones de CO₂ y el consumo de combustible pueden variar en función de algunos factores, como el estilo de conducción, las condiciones ambientales, la carga, las llantas elegidas y los accesorios instalados.

XF BERLINA - DIMENSIONES

Altura del vehículo - 1.456 mm

Altura interior

Espacio para la cabeza máximo con/sin
techo panorámico

Parte delantera 953/991 mm

Parte trasera 970/970 mm

Ancho vehículo

Con retrovisores desplegados 2.089 mm

Con retrovisores plegados 1.982 mm

Sin retrovisores 1.890 mm

Espacio para las piernas

Espacio para las piernas máximo
delantero 1.054 mm

Espacio para las piernas máximo
trasero 957 mm

Capacidad del maletero

Altura 687 mm, anchura 1.203 mm

Anchura del maletero entre pasos de rueda 791 mm

Volumen máximo del maletero detrás de la primera fila

Sólido** 1.128 litros, líquido+ 1.484 litros

Volumen máximo del maletero detrás de la segunda fila

Sólido** 344 litros, líquido+ 459 litros

Diámetro de giro

Entre bordillos 12,02 m

Entre paredes 12,40 m


Giros entre topes del volante 2,6



1.602 mm



1.605 mm



2.960 mm

4.962 mm

*Sólido: volumen medido según el sistema VDA, que emplea bloques sólidos (200 mm x 50 mm x 100 mm).

**Líquido: volumen medido simulando el maletero lleno de líquido.

Dimensiones medidas en un vehículo sin carga.

XF SPORTBRAKE - DIMENSIONES

Altura del vehículo - 1.494 mm

Altura interior

Espacio para la cabeza máximo con/sin
techo panorámico

Parte delantera 989/991 mm

Parte trasera 991/994 mm

Ancho vehículo

Con retrovisores desplegados 2.089 mm

Con retrovisores plegados 1.982 mm

Sin retrovisores 1.890 mm

Espacio para las piernas

Espacio para las piernas máximo en la parte
delantera 1.054 mm

Espacio para las piernas máximo en la parte
trasera: 957 mm

Capacidad del maletero

Altura 635 mm, anchura 1.089 mm

Anchura del maletero entre pasos de rueda 1.058 mm

Volumen máximo del maletero detrás de la primera fila

Sólido* 1.342 litros, Líquido** 1.695 litros

Volumen máximo del maletero detrás de la segunda fila

Sólido* 563 litros, Líquido** 716 litros

Diámetro de giro

Entre bordillos 12,02 m

Entre paredes 12,40 m


Giros entre topes del volante 2,6



1.602 mm



1.604 mm



2.960 mm

4.964 mm

*Sólido: volumen medido según el sistema VDA, que emplea bloques sólidos (200 mm x 50 mm x 100 mm).

**Líquido: volumen medido simulando el maletero lleno de líquido.

Dimensiones medidas en un vehículo sin carga.